

GETAC K120

配件规格 手册

K120

全强固式
平板电脑



兼顾耐用和多功能为您带来多种可能

标准电池_{2100mAh(1组)}

特点和优点

此款电池组为K120特别设计，并且可以热插拔实现现场快速轻松地更换电池，且无需关闭设备电源。

产品信息

电池类型：锂离子

电池数目：3S1P

电压11.1V

容量：

标准2100mAh；最小2040mAh

尺寸：

长123.9x宽91.2x高12.3mm

重：160g

SKU ID

SKU ID: GBM3X4

产品照片



大容量电池_{3450mAh(1组)}

特点和优点

相比标准电池，大容量电池将系统运行时间扩大至两倍，给需要额外电池寿命进行全天运算的移动专业人员提供更好的解决方案。它还支持热插拔，便于在不影响平板电脑性能的情况下进行快速更换。

产品信息

电池类型：锂离子

电池数目：4S1P

电压14.4V

容量：

标准3450mAh；最小3300mAh

尺寸：

长123.9x宽115.4x高22.3mm

重：260g

SKU ID

SKU ID: GBM4X4

产品照片



便携包

特点和优点

由尼龙/空气网眼织物制造,有可调节垫肩带,此款便携包在给予您最大舒适的同时给您的K120平板电脑提供坚固的保护。内置功能性口袋可收纳所需配件,使之与笔记本电脑一同收入便携包,一路随行,为移动专业人员提供额外的便利和随时随地的生产力。

产品信息

尺寸: 长405x宽330x厚100mm

重: 1335g

主要材料: 尼龙, 空气网眼织物

SKU ID

SKU ID: GMBCX7

产品照片



肩背带_{2点式}

特点和优点

2点式肩背带为K120提供了快速舒适的免手携带选项。
肩带长度可使用滑动调节器调节。并且，它适合大多体型，斜跨和肩背皆可。

产品信息


尺寸：38x1530mm

主要材料：聚酯

SKU ID

SKU ID: GMS2X8

产品照片



马鞍型肩背带^{4点式}

特点和优点

此肩背带有四个弹簧扣连接K120四个角上的D型环，也可轻松解下。这种可穿戴式肩带可让您不必用手拿平板，在您两手工作的时候也能看屏幕。因为它宽大柔软的衬垫和可调节的肩带，还能让其在您运动时得到最佳支撑和舒适贴合。

产品信息

尺寸：1380x372mm

主要材料：聚酯

SKU ID

SKU ID: GMS4X4

产品照片



旋转式手部绑带

带撑脚架

特点和优点

这款旋转式手部绑带让平板电脑使用更轻松，携带更方便。手带大学可调，适应大多数手型，可旋转360度，在忙碌时找到理想视角。它还包括一个内置支架，可以让您在平坦的地面上释放双手，提供更多工作灵活性。

产品信息

手带尺寸：
242x115mm
主要材料：聚氨酯

SKU ID

SKU ID: GMHRXG

产品照片



键盘底座

带射频天线直通全球定位系统、无线LAN和无线广域网

特色与优点

该键盘底座采用4级红色背光、88个全尺寸按键和集成触摸板，可实现用户友好的笔记本式操作，最大限度地减少错误，提高执行数据密集型任务的效率。它还带有各种用于连接外设和其他设备的输入/输出端口。它的双重锁定机制加强了平板电脑和键盘的连接，可防止键盘意外脱落。它还有一个可伸缩的把手，可以拉出一个坚固的底座，让平板电脑的屏幕安全地向后倾斜，以便舒适地观看。

产品信息

尺寸：

长340.5x宽307.5x高21mm

重：1.43Kg

结构：IP66；膜

坠落：4英尺

布局：88个按键

输入/输出接口：

DC电源输入插孔x1

USB3.2类型-Ax3

Giga Lan (RJ-45)x1

HDMIx1

串行端口x1

显示端口 x1

射频天线直通全球定位系统、无线LAN和无线广域网

底座兼容性:可支持K120车用及办公室底座。

SKU ID

SKU ID：GDKB*C

* US=U、DE=B、UK=C、FR=D、IT=E、TC（繁体中文）=G、RU=H、AR=I、KR=K、PL=L、ES（西班牙文）=M、FDNS=N、TR=T、UI（国际通用美语）=W、CF（加拿大法语）=F、CFG（加拿大法语区）=V - 键盘

产品照片



键盘底座

特色与优点

该键盘底座采用4级红色背光、88个全尺寸按键和集成触摸板，可实现用户友好的笔记本式操作，最大限度地减少错误，提高执行数据密集型任务的效率。它还带有各种用于连接外设和其他设备的输入/输出端口。它的双重锁定机制加强了平板电脑和键盘的连接，可防止键盘意外脱落。它还有一个可伸缩的把手，可以拉出一个坚固的底座，让平板电脑的屏幕安全地向后倾斜，以便舒适地观看。

产品信息

尺寸：

长340.5x宽307.5x高21mm

重：1.43Kg

结构：IP66；膜

坠落：4英尺

布局：88个按键

输入/输出接口：

DC电源输入插孔x1

USB3.2类型-Ax3

Giga Lan (RJ-45)x1

HDMIx1

串行端口x1

显示端口 x1

底座兼容性:可支持K120车用及办公室底座。

SKU ID

SKU ID：GDKB*D

* US=U、DE=B、UK=C、FR=D、IT=E、TC（繁体中文）=G、RU=H、AR=I、KR=K、PL=L、ES（西班牙文）=M、FDNS=N、TR=T、UI（国际通用美语）=W、CF（加拿大法语）=F、CFG（加拿大法语区）=V - 键盘

产品照片



可拆卸键盘

特色与优点

此可拆卸键盘底座配备 4 层红色背光、88 个全尺寸按键以及触控板，可提供更精确可靠的手势及点击操作，专为需要在日常工作密集执行数据任务且经常移动的专业用户而设计。它的双重锁定机制加强了平板电脑和键盘的连接，可防止键盘意外脱落。它还有一个可伸缩的把手，可以拉出一个坚固的底座，让平板电脑的屏幕安全地向后倾斜，以便舒适地观看。

产品信息

尺寸：

长 340.5 x 宽 307.5 x 高 21mm

重量：1.25Kg

结构：MIL-STD 810G; IP66；膜

掉落测试：4ft

布局：88个按键

输入/输出接口：

DC电源输入插孔x1 x 1

底座兼容性:不支援K120车用及办公室底座。

SKU ID

SKU ID：GDKB*A

* US=U、DE=B、UK=C、FR=D、IT=E、TC（繁体中文）=G、RU=H、AR=I、KR=K、PL=L、ES（西班牙文）=M、FDNS=N、TR=T、UI（国际通用美语）=W、CF（加拿大法语）=F、CFG（加拿大法语区）=V - 键盘

产品照片



电容式触控笔与系绳

特色与优点

这款电容式触控笔十分轻盈且易于控制，弹簧式笔尖增加耐用性并可在触摸屏上提供流畅自如的操作体验，不需担心刮伤屏幕或留下指纹。

触控笔随附系绳，便于挂在平板计算机上，以免遗失或遗落。

产品信息


笔尖材质：PET导电纤维
触控笔尺寸：108.7 mm；Ø9 mm
笔尖尺寸：2.7 mm；Ø2.8 mm
颜色：黑色

系绳长度：304 mm

SKU ID

SKU ID：GMPSXK

产品照片



数位板触控笔

特点和优点

数位板触控笔提供了更准确简单的数据输入和手写签名方式。使用笔时，快捷键允许使用鼠标右键功能。

产品信息

触控笔尺寸：

109mm; Ø9mm

笔尖大小：2.0mm; Ø1.65mm

系绳长度：292mm

SKU ID

SKU ID: GMPDX6

产品照片



90W交流电源适配器电源线

特点和优点

该适配器旨在为设备供电，并通过交流电源为其内部电池充电。
适配器附带特定国家的电源线，可匹配您所在国家的当地电源插座。

产品信息

输入：100V-240V

输出：19V, 4.74A, 90W

尺寸：

长129x宽53x高30.5mm

重：368g

输入电线长度：1830mm

输出电线长度：1800mm

SKU ID

SKU ID: GAA9*5

* 欧盟地区=E，美国地区=U，英国地区=K，澳大利亚地区=A，中国大陆地区=C，台湾地区=T-电源线

产品照片



90W MIL-STD-461交流适配器

特点和优点

该MIL-STD-461G交流电源适配器已通过军用标准和试验规格，确保适配器的传导发射、传导敏感度（抗扰度）、辐射发射和辐射敏感（抗扰度）度能够满足电磁干扰控制的要求。

产品信息

输入：115V-230V

输出：19V, 4.74A, 90W

尺寸

长170x宽75x高45mm

重：880g（无电源线）

输入电线长度：1800mm

输出电线长度：1530mm

SKU ID

SKU ID: GAAG*5

* 欧盟地区 =E，美国地区 =U，英国地区 =K，中国地区 =C-电源线

产品照片



120W办公室底座适配器

特点和优点

这款120W交流电源适配器专用于与办公室底座一起使用，为您的设备高效供电。

产品信息

输入：100V-240V

输出：最大19V, 6.32A

尺寸：

长131.5x宽69x高25.6mm

重：412g

输入电线长度：1830mm

输出电线长度：1800+/-50mm

SKU ID

SKU ID: GAA3*2

* 欧盟地区=E, 美国地区=U, 英国地区=K, 澳大利亚地区=A, 中国大陆地区=C, 台湾地区=T-电源线

产品照片



120W车载适配器

特点和优点

120W车载适配器有两种连接方式可供选择：一种是裸露的电线，已经剥去各自的电线末端外壳，另一种是点烟器插头，可方便地连接到车内的点烟器插座，为您在旅途中给平板电脑充电和供电提供了一种便捷的方式。

产品信息

输入电压：11V直流~32V直流

输出电压：19V直流

输出电流：最大6.32A

保护套尺寸：

长131.5x宽65.6x高30mm

重：362g

输入电线长度：1900mm

输出电线长度：1000mm

SKU ID

SKU ID: GAD2X4

（点烟器插头版本）

GAD2X8（裸露电线版本）

产品照片



点烟器插头版本



裸露电线版本

双槽充电器

特点和优点

此外部双槽主电池充电器适用于2个主电池同时充电。
在空间和电源插座有限时，便于您同时进行两个主电池的充电和存放。

产品信息

交流电输入：100V~240V
直流电输出：最大13.05V, 2.4A
充电槽数：2槽

尺寸：
长160x宽180x高72.5mm
重：1.2kg

SKU ID

SKU ID: GCMC*F

* 欧盟地区=E，美国地区=U，英国地区=K，澳大利亚地区=A，中国大陆地区=C，台湾地区=T-电源线

产品照片



多槽充电器^{8槽}

特点和优点

8槽充电器可同时对多个电池组充电，为用户提供了一个高效的充电解决方案。

产品信息

交流电输入：100V~240V交流电，4.2A，
50~60Hz

直流电输出：19.5V, 16.9A

* w/330W交流电源适配器

充电槽数：8槽

尺寸：

长465x宽245x高95.3~111.3mm

重：4.7 kg，不包括电池组

SKU ID

SKU ID: GCEC*D

* 欧盟地区=E，美国地区=U，英国地区
=K，澳大利亚地区=A，中国大陆地区
=C，台湾地区=T-电源线

产品照片



办公室底座 (交流电源适配器) (平板电脑)

特点和优点

Getac办公室底座有多个输入/输出端口，用于连接办公环境中的重要外围设备。通过集成的以太网、RS232或USB连接，用户可以快速收集现场数据并与中心办公室同步，进行实时报告和分析。HDMI和VGA端口还提供了一种方便的解决方案，可在更大的屏幕上共享演示文稿或工作表。

产品信息

尺寸

长313.3x宽203.3x高265.7mm

重：1.45kg

底座接口：POGO

* w/120W交流电源适配器

输入/输出接口：

DC电源输入插孔x1

音频输出x1

麦克风x1

USB2.0x2

USB3.0x3

LANx2

HDMIx1

VGAx1

串行端口x1

防盗锁孔x1

SKU ID

SKU ID: GDOD*5

* 欧盟地区=E, 美国地区=U, 英国地区=K,
澳大利亚地区=A, 中国大陆地区=C, 台湾
地区=T-电源线

产品照片



办公室底座 (交流电源适配器) (笔记本电脑)

特点和优点

Getac办公室底座有多个输入/输出端口，用于连接办公环境中的重要外围设备。通过集成的以太网、RS232或USB连接，用户可以快速收集现场数据并与中心办公室同步，进行实时报告和分析。HDMI和视频图形阵列端口还提供了一种方便的解决方案，可在更大的屏幕上共享演示文稿或工作表。

产品信息

尺寸:

长408x宽225.7x高67.5mm

重: 1.90kg

底座接口: POGO

* w/120W交流电源适配器

输入/输出接口:

DC电源输入插孔x1

音频输出x1

麦克风x1

USB2.0x2

USB3.0x3

LANx2

HDMIx1

VGAx1

串行端口x1

防盗锁孔x1

SKU ID

SKU ID: GDOD*6

* 欧盟地区=E, 美国地区=U, 英国地区=K,
澳大利亚地区=A, 中国大陆地区=C, 台湾
地区=T——电源线

产品照片



屏幕保护膜

哑光表面

特点和优点

这款屏幕保护膜经过精准切割，完美匹配K120，可轻松贴上和移除，且无丝毫粘性残留。饰有防眩光涂层，不仅可以保护屏幕免受日常使用的影响，还有助于分散屏幕上的光线，减少眩光，在常见的环境照明条件下，您可以毫不费力地读取显示信息。

产品信息

尺寸：

长301.08x宽191.32x厚0.14mm

主要材料：聚对苯二甲酸乙二醇酯

SKU ID

SKU ID: GMPFXJ

产品照片



GETAC强固型键盘

特点和优点

Getac坚固耐用的键盘设计有VESA和AMPS挂载能力，使其可以牢固地放置于车内。经过严格的测试，符合MIL-STD 810G和IP65标准。它还配有88个全尺寸按键、5级亮度的红色LED背光和惊人的按键响应，可真实提升用户体验。

产品信息

尺寸：307.7 x 194 x 32 mm

重：870g

兼容性：Windows 10 Pro

背光：5级亮度的红色LED背光

卷线长度：USB 2.0接口，1.83m

SKU ID

SKU ID	说明
GDKB*9	Getac强固型键盘
GDKB*6	Getac含智能卡和USB 2.0的强固型键盘
GDKB*7	Getac含智能卡和LF/HF RFID的强固型键盘

* US = U, UK = C, DE = B, FR = D

产品照片

