

GETAC ZX10

配件规格 手册



ZX10

全强固式
平板电脑

为您的工作提供的
全强固安卓平板电脑

旋转手部绑带和撑脚架

特点和优点

旋转手部绑带适应大多数手型，并且可以毫不费力地旋转360度，转换到任何您想要的视角。搭配一个内置支架，可以让您在平坦的地面上，解放双手。支架设计有一个笔座，提供形状合适的区域收纳您不使用的电容触控笔/数位板触控笔。

产品信息

尺寸：长205 x宽116 x 高20 mm

主要材料：聚氨酯

SKU ID

SKU ID : GMHRXJ

产品照片



马鞍型肩背带 4点式

特点和优点

此肩背带有四个弹簧扣连接平板电脑四个角上的环，也可轻松解下。此肩套带像背包一样可穿戴，让用户免手携带平板电脑，置于用户身前腰带高度位置，可轻松拿取平板电脑。因为它宽大柔软的衬垫和可调节的肩带，还能让其在您运动时得到最佳支撑和舒适贴合。

产品信息

尺寸：
1380mmx372mm
主要材料：聚酯

SKU ID

SKU ID: GMS4X4

产品照片



肩背带^{2点式}

特点和优点

这款侧背带和平板电脑背后支座相连，可根据大多数体型灵活调节，斜跨和肩背皆可。凭借其坚固耐用的设计，这款肩带不仅为平板电脑提供了舒适、无手柄的携带选择，还有助于避免在移动过程中意外掉落的可能。肩带还能通过内置手柄上的两个D型环连接可拆卸键盘（单独出售）。

产品信息

尺寸：38x1530mm

主要材料：聚酯

SKU ID

SKU ID: GMS2X8

产品照片



便携包

特点和优点

由尼龙/空气网眼织物制成，有可调节垫肩带。此款便携包在给予您最大舒适的同时，为您的F110平板电脑提供坚固的保护。内置功能性口袋可收纳所需配件，使之与笔记本电脑一同收入便携包，一路随行，为移动专业人员提供额外的便利和随时随地的生产力。

产品信息

尺寸：

长340x宽260x厚65 mm

重：760g

主要材料：尼龙，空气网眼织物

SKU ID

SKU ID: GMBCX2

产品照片



电池 4990mAh

特点和优点

热插拔电池可以支持全班次的计算，排除停机时间。对于需要长电池寿命以实现全天操作的移动专业人士来说，这是一个很好的解决方案。

产品信息

电池类型：锂离子

电压：3.84V

容量：标准4990mAh；最小4870mAh

尺寸：长119.5x宽60.6x高8.95mm

重：98g

SKU ID

SKU ID: GBM1X1

产品照片



大容量电池 9980mAh

特点和优点

与标准电池组相比，大容量电池组将系统运行时间延长了2倍，为那些需要额外电池寿命以进行超过一天的操作的移动专业人员提供了一个很好的解决方案。

产品信息

电池类型：锂离子

电压：3.84V

容量：9980mAh

尺寸：长119.5x宽60.6x高16.6mm

重：170g

SKU ID

SKU ID: GBM2X2

产品照片



65W交流电源适配器 电源线

特点和优点

该适配器旨在为设备供电，并通过交流电源为其内置电池充电。
适配器附带特定国家的电源线，可匹配您所在国家的当地电源插座。

产品信息

输入：100V-240V, 50~60Hz, 1.5A

输出：19V, 3.42A, 65W

尺寸：

长108.3x宽46.3x高30mm

重：250g

输入电线长度：1830mm

输出电线长度：1500mm

SKU ID

GAA6E5 (欧盟地区电源线)

GAA6U5 (美国地区电源线)

GAA6K5 (英国地区电源线)

GAA6A5 (澳大利亚地区电源线)

GAA6C5 (中国大陆地区电源线)

GAA6T5 (台湾地区电源线)

产品照片



100W TYPE-C交流电源适配器

特点和优点

作为Getac强固式平板电脑和笔记本电脑的新增充电解决方案，100W Type-C交流电源适配器内置具备供电功能的USB TYPE-C端口。Type-C适配器为可反转连接器，能够减少因误操作产生的连接器损坏。

产品信息

输入：100V-240V

输出：20V, 5A, 100W

尺寸：长140 x 宽65 x 高25mm

重：326g

输入电线长度：1830mm

输出电线长度：1500mm

SKU ID

GAT1E1 (欧盟地区电源线)

GAT1U1 (美国地区电源线)

GAT1K1 (英国地区电源线)

GAT1A1 (澳大利亚地区电源线)

GAT1C1 (中国大陆地区电源线)

GAT1T1 (台湾地区电源线)

产品照片



120W车载适配器

特点和优点

120W车载适配器有两种连接方式可供选择：一种是裸露的电线，已经剥去各自的电线末端外壳，另一种是点烟器插头，可方便地连接到车内的点烟器插座，为您在旅途中给平板电脑充电和供电提供了一种便捷的方式。

产品信息

输入电压：11V直流~32V直流

输出电压：19V直流

输出电流：最大6.32A

保护套尺寸：

长131.5x宽65.6x高30mm

重：362g

输入电线长度：1900mm

输出电线长度：1000mm

SKU ID

SKU ID: GAD2X4 (点烟器插头版本)

GAD2X8 (裸露电线版本)

产品照片



点烟器插头版本



裸露电线版本

外部主电池双槽充电器

特点和优点

外部主电池双槽充电器适用于同时给两块主电池充电。
在空间和电源插座有限时，便于您同时进行两块主电池的充电和存放。

产品信息

交流电输入：100V~240V
直流电输出：最大13.05V, 2.4A
充电槽数：2槽

尺寸：

长160x宽180x高72.5mm

重：1.2kg

SKU ID

GCMCEM (欧盟地区电源线)

GCMCUM (美国地区电源线)

GCMCKM (英国地区电源线)

GCMCAM (澳大利亚地区电源线)

GCMCCM (中国大陆地区电源线)

GCMCTM (台湾地区电源线)

产品照片



多槽电池充电器 8槽

特点和优点

8槽充电器可同时对多个电池组充电，为用户提供了一个高效的充电解决方案。

产品信息

交流电输入：100V~240V交流电，4.2A，
50~60Hz

直流电输出：19.5V, 16.9A

* w/330W交流电源适配器

充电槽数：8槽

尺寸：

长465x宽245x高95.3~111.3mm

重：4.7 kg，不包括电池组

SKU ID

GCECEP (欧盟地区电源线)

GCECUP (美国地区电源线)

GCECKP (英国地区电源线)

GCECAP (澳大利亚地区电源线)

GCECCP (中国大陆地区电源线)

产品照片



磁性电容触控笔和系绳

特点和优点

这款硬笔尖的电容触控笔重量轻，易控制，能够在触摸屏上进行流畅舒适地触写，无需担心在屏幕上留下刮痕或指纹。触控笔配有可拆解系绳，可与平板电脑保持连接，不用担心遗失或错放。

磁性手写笔可以很容易地放进笔架里。它还配有一个系绳，以保持它与平板电脑的连接。

产品信息

触控笔尺寸：

108.7mm；Ø9mm

笔尖大小：3.0mm；Ø2.8mm

系绳长度：304mm

SKU ID

SKU ID: GMPSXS

* 最小订货量：5件

产品照片



办公室底座 65W交流电源适配器

特点和优点

Getac办公室底座有多个输入/输出端口，用于连接办公环境中的重要外围设备。通过集成的以太网、RS232或USB连接，用户可以快速收集现场数据并与中心办公室同步，进行实时报告和分析。高清晰度多媒体接口还提供了一种方便的解决方案，可在更大的屏幕上共享演示文稿或工作表。

产品信息

尺寸：

长209.9x宽159.7x高229.1mm

重：790g

底座接口：POGO

* w/65W交流电源适配器

输入/输出接口：

DC电源输入插孔x1

音频输出x1

麦克风x1

USB2.0x3

LANx1

HDMIx1

串行端口x1

防盗锁孔x1

SKU ID

GDODE8 (欧盟地区电源线)

GDODU8 (美国地区电源线)

GDODK8 (英国地区电源线)

GDODA8 (澳大利亚地区电源线)

GDODC8 (中国大陆地区电源线)

GDODT8 (台湾地区电源线)

产品照片



屏幕保护膜(AG)

特点和优点

此屏保护膜经过精准切割，完美匹配平板电脑，可轻松贴上和移除，且无丝毫粘性残留。饰有防眩光涂层，不仅可以保护屏幕免受日常使用的影响，还有助于分散屏幕上的光线，减少眩光，在常见的环境照明条件下，您可以毫不费力地读取显示信息。

产品信息

尺寸：

长217.70x宽136.50x厚0.24 mm

主要材料：聚对苯二甲酸乙二醇酯

SKU ID

SKU ID: GMPFXS

* 最小订货量：10件

产品照片

